







MERKMALE

- 1 CENTRIS® FINGERTIP TILT
 Stellen Sie den Bildschirm mühelos mit der
 Centris Fingertip Tilt-Technologie ein. Der
 Bildschirmwinkel bleibt eingestellt, bis Sie
 ihn anpassen.
- TELESKOPHÖHENEINSTELLUNG
 Ein integrierter Knopf bietet eine werkzeuglose
 Teleskopeinstellung von 120 cm bis 210 cm.
- 3 Q-LATCH™-HALTERUNGSSYSTEM
 Flachbildschirmhalterung zur Montage mit
 einer Arretierplatte. Einfach anzubringen/
 zu trennen ohne Werkzeug!
- 4 HOCH- UND QUERFORMATFÄHIGKEIT Montage im Hoch- bzw. Querformat möglich.
- 5 KABELMANAGEMENT
 Flexible Abdeckungen verdecken die Kabel für ein ordentliches Erscheinungsbild.

DAS SOLLTEN SIE WISSEN

UNIVERSALDISPLAYADAPTER WIRD MITGELIEFERT.

ÜBER MF1

Demontage mit einem Werkzeug. Konstruiert aus leichtem Aluminium und Stahl. Das einzigartige, winklige Grundgestell macht die Eckpositionierung einfach.

WEITERE PRODUKTOPTION



MF2U Doppel-Rücken-an-Rücken-Standfuß

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen* (HxBxT)	232,7 x 91,4 x 76,2 cm
Höhe	120 - 210 cm
Drehen	±15°
Tragfähigkeit	56,7 kg
Farbe	Schwarz, Silber

^{*} Die Abmessungen berücksichtigen nicht die Montagehalterung.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



PAC710 Zubehörregal



MAC230B Asthetisches
Deckenhalterungszubehör



PAC715 Videokonferenz
Kameraregal

Eine vollständige Zubehörliste für Flachbildschirmhalterungen finden Sie auf Seite 72.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

